

ふれ愛・に・し・の・う・ち



第8号

太田西ノ内病院広報誌・第8号

発行／財太田綜合病院附属太田西ノ内病院

編集／太田西ノ内病院広報委員会

発行日／平成14年5月

住所／郡山市西ノ内2丁目5番20号 TEL (024) 925-1188

ホームページ：<http://www.ohta-hp.or.jp/>



地域と命をつなぐ

人と医療の創造

太田西ノ内病院5号館完成

「エイズ拠点病院」と、 機能を強化しました。


「エイズ拠点病院」の指定を受け、今回の第四期整備
しました。県中地区の中核病院としての使命を果たす
に医療環境の変化と医療ニーズに応え得る病院づくり

3 F



「循環器センター」 CCU (4床) を新たに設置。

循環器センターを救急救命センターに隣接した場所に移設して
CCU (4床)、シネアンギオ装置2機を設置。救命救急医療の一
層の充実強化を図ります。



太田西ノ内病院現況

建築規模	[5号館]	[本館]	[2・3号館]
SRC造	SRC造	RC造	
地上7階	地上7階	地上5階	
地下1階	地下1階	地下1階	
建築面積	1,590㎡	4,413㎡	5,096㎡ (計) 11,100㎡
延床面積	11,233㎡	23,792㎡	16,918㎡ (計) 51,943㎡
ベット数	230床	472床	398床 (計) 1,100床
			(一般921床、精神149床、結核30床)

4・5・6
F



明るくゆとりある病棟。



7 F



エイズ拠点病院としての 「血液疾患センター」。

血液疾患センターにクリーンルーム (無菌病室)
を12床設置し、エイズ及び重度免疫不全等、血
液疾患の治療向上を図ります。




B1



大規模災害に対応できる医療の確保。

地下に自家発電装置、受水槽及び備蓄倉庫を設け、大規模災害に対応できる医療の確保をしています。




1F



救命救急専門のスペース拡充。

一次救急と高次救命救急医療を区分することにより多重事故、災害時等に同時に多数の患者さんに救急処置を行うことが可能にした救命救急センター、救急外来部。




2F



「地域医療研修センター」の設備。

医師免許取得後の研修機関として臨床研修病院に指定され、若手医師の研修、教育を行っています。さらに地域の医師、コ・メディカルスタッフに「生涯研修」の場を提供します。



診療科紹介

眼科

当院の眼科を紹介いたします。2000

2年3月の時点で、君塚佳宏、愛川弘子、宮澤弘史、佐藤晃子、以上4名の常勤医師が診療にあたっております。診療は医師だけでは行える訳が無く、眼科外来も多くのスタッフにより支えられています。スタッフは看護婦2名、窓口受付1名、そして他の科には無い、眼科特有の検査技師（ORT）、視能訓練士7名、OMA（眼科検査員1名）の総勢15名です。視能訓練士は、視力検査、視野検査（物の見える範囲を調べる検査）、手術の為の検査、弱視の視力向上の訓練を行うなど眼科にはなくてはならない存在です。

一般外来は毎週月・土曜日の午前中で、特殊検査および網膜光凝固術（眼球の内側に張りついている神経の膜を網膜といい、対象となる網膜疾患をレーザー光線で治療することです）を月・金曜日の午後に行っています。1日130〜250人の方々の診療を行っており、15名全員が日々全力を尽くして皆様の診療にあたっておりますが、眼科診療の特徴として、時間をかけなければならない事例が多く、どうしても診察終了までの時間が長くなってしまいます。例をあげますと、視力検査、視野検査のように、患者様自身が分かるかどうかを調べる検査は、どうしても多くの時間が必要になります。また、眼の奥にある病気の検査、治

療をするためには強い光を眼に当てても瞳が小さくならない特別な目薬を使いますが、点眼後効果が出るまでに30分間はかかりますので必然的に待ち時間が発生してしまいます。皆様に長い待ち時間を耐えていただくことが多いかとは思いますが、ご理解いただきますよう宜しくお願い致します。

当科では外来診療だけでなく、もちろん手術も行っています。手術日は水・金曜日の午後、そして木曜日のみ全日となっています。現在行っている手術のうち主だったものを以下に述べてみます。

白内障手術：白内障は簡単に言うとなんかある水晶体（茶色目のすぐ後ろにある、虫眼鏡のレンズのようなもの）が濁ってしまった状態です。手術ではこの濁りを取ってしまい、そのかわりに眼内レンズ（人工水晶体）を眼の中に移植します。毎月40例程度行っておりますが、手術の傷口が小さく、手術時間も短いことから半数以上の患者様は入院せずに、日帰り手術を受けていただいております。全身的に大きな病気がない場合は日帰りでの手術が可能です。

網膜剥離手術：網膜が破れてしまい、それをきっかりと網膜が眼球の壁から剥がれてしまう病気を網膜剥離といいます。網膜に穴があいてしまった程度ならば、先程説明しましたレーザー光線を

使って、穴の周りを治療することで網膜が剥がれる危険性を下げることが可能です。しかし、いったん網膜が剥がれてしまつたと入院した上で手術が必要になります。網膜剥離はそれほど多い病気ではないのですが、当科では他の眼科から患者様を紹介していただくことが多く、同時に4〜5人の網膜剥離の患者様が入院されている時もあります。

硝子体網膜症手術：当院には糖尿病セクターが開設されており、眼科でも糖尿病の合併症である糖尿病性網膜症の検査を受けられる患者様がとて多くいらっしゃいます。網膜症はある程度進行していきまると、その進行を抑える目的で網膜光凝固術が必要になります。しかし、さらに進行してしまつた状態では残念なことに網膜光凝固術だけでは進行を抑えることができない場合もあり、眼球の中で大きな出血を起こし、しかもその出血がなかなか吸収されずに網膜にさまたげな悪影響を及ぼし始めますと、手術によって眼球の中を直接治療しなければならなくなります（手術はしなくて済むのが理想ですから、糖尿病の方はぜひご注意ください）。さらに、糖尿病以外でも高血圧から出血を起こした場合や、網膜の表面に膜が張つたり、網膜の中心部に穴が開いてしまつた場合など硝子体手術が必要となる疾患があります。

緑内障手術：緑内障にはいくつかの種類がありますが、基本的には眼圧（簡単に言うと眼の硬さです）が高くなつて、眼球から脳につながる神経が圧迫されて傷み、視野が狭くなつてしまつた病気で、緑内障に対しては、まず目薬を使って眼

圧を低くします。多くは病気の進行を抑えることができますが、中には4〜5種類の目薬を使つても眼圧が下がらなかつたり、視野が狭くなることが止まらない場合もあります。このような場合は病気の進行を止めるために手術が必要となります。

以上、当院眼科の全ては言い尽くせませんが、皆様にご覧いただければと感じました点を紹介させていただきました。すべての患者様に対して診断から治療まで最善を尽くすよう日々心がけております。殆どの眼科疾患に対して診断から治療まで一貫して行っておりますので、病気について診断の事、治療の事など気がかりなことがあるときには一度ご相談いただければ幸いです。（記：宮澤、君塚）



前列右から、佐藤晃子先生、君塚佳宏先生、愛川弘子先生、宮澤弘史先生とスタッフのみなさん

西ノ内見聞録

ここでは、西ノ内病院の各病棟・外来・その他さまざまな部署に潜入し、その全容にせまってみたいと思います。

4階B病棟

明るく元気で、安心して頂ける看護婦をめざす



4階B病棟スタッフ

4階B病棟は、小児内科・小児外科を中心とした小児の専門病棟です。ベッド数は42床で、郡山市内はもちろん、近隣の市郡部まで、広い地域からたくさんの子供達が入院してきます。平成13年度の入院総数は1538名でした。うち81%が緊急入院であり、在院日数の7.2日と回転率の高い病棟です。また、新生児から15才までと成長発達に幅があり、小児看護は多くの人手を必要としますが、忙しい中にも、子供達の笑顔が早く見れるようにスタッフ27名で楽しく頑張っています。疾患も小児科全般から、緊急手術を必要とする外科疾患、在宅医療を受けてい

る寝たきりの子供達まで、多くの疾患と向き合いながら看護を展開しています。子供達は元気がないのは急性期だけであったという間に元気になり、点滴を受けていてもじっとはしてくれません。ベッドの上はすぐに狭い遊び場になります。私達は入院による弊害を最小限にする為、プレイセラピーに心がけています。ひな祭り・七夕会・お月見会・クリスマス会など季節の行事を取り入れたり、バースデーカードと歌のプレゼントをしたり、長期入院の子供達には、写真とメッセージを添えた退院おめでとうカードを手渡ししています。また週2回のボランティアによる紙芝居もあり、喜ばれています。また、病院の中に文部省の認可を受けた学校があり、病状に合わせて教育を受ける事ができます。大好きな子供達が一日でも早く退院できるように願いながら、心をこめて看護しています。(根本裕子)



ナースステーション

歯科口腔外科外来

明るく楽しい雰囲気の中で



歯科口腔外科外来スタッフ

歯科・口腔外科は、歯科の二大疾患と言われるムシ歯と歯周病の治療や、義歯作成等一般歯科診療だけでなく、顎関節症、口腔粘膜疾患等、口にできた全ての病気の治療を行っています。そして口唇口蓋裂、舌小帯短縮症、のう胞、腫瘍、蜂窩織炎、外傷等は、入院して頂き治療を行います。

患者さんは、赤ちゃんから90歳代までと幅が広く、郡山市内外から紹介されてやってくる。特に口唇口蓋裂の患者さんは、他県からも紹介され手術を行っています。

外来は、ムシ歯や歯周病の治療の為に通院される方が多数を占めますが、歯・

歯周組織は、毎日の生活習慣の影響が大きく、そして一度罹患すると自然治癒がないので、早めに対処する事をお勧めします。当外来では、正しい歯磨きの指導や、歯周病に対する定期的なケアも行っています。診療には、歯科医師、看護婦、歯科衛生士、歯科技工士、事務、看護助手が、それぞれの専門分野の医療従事者として一体となって関わっています。私達スタッフ一同は、明るく楽しい雰囲気の中で、皆様の診療が安全に行えるよう努力していますので、是非受診してみてください。尚、診療は主治医制になっていますので、受付順になるとは限りません。又、一人の患者さんに時間がかかる場合もあり、待つ頂く時もあるかと思いますが、これらの点はご了承頂きたいと思っています。(松岡澄子)



治療中

くすりの広場⑧ 薬剤管理室（その1）



薬剤部薬剤管理室は、2号館1階の事務室の向かい側にあります。しかし、薬剤管理室という表札はありません。表札はIRB事務室・治験事務室・依頼者相談室です。聞き慣れない名前だと思いますがこれらの部屋には、薬局長をはじめ4人のスタッフがいます。

仕事の内容は主に治験薬関係・処方箋の管理・麻薬の管理・薬品の購入管理・その他薬剤部の庶務全般と多種多様です。治験については後の号で詳しく治験事務局で書かれると思いますので、省略いたします。

ここでは、麻薬について簡単にお話ししたいと思います。麻薬というと次のような誤解をもたれる方が多いと思います。たとえば、

痛みは我慢するものだ。
痛み止めの薬は体に悪い。

「中毒患者」になる。

強い痛み止めを使うと頭がへんになる。といったことです。

しかし、医療用麻薬は使用方法が適正であれば決してそんなことはありません。

なかでも、モルヒネは昔から鎮痛薬として使われてきました。これほど長い間研究され、使用され続けてきた薬もないといえるでしょう。

では、どのように使われているかといえます。①できるだけ経口投与にする。②時間を決めて規則正しく繰り返し使う。③痛みの強さに応じた効力の薬を選ぶ。④個々の患者さんの痛みが消える個別的な量の薬を使う。⑤その上で細かい点に配慮する。の5つの原則を守るようにしています。

ですから、患者さんは痛みを我慢するとか、量が増えたから不安になるとかいった心配をすることはありません。もちろん副作用もありますが、ほとんど全てが知られていて、対策方法も解っています。

モルヒネなどの鎮痛薬を適切に使えば、怖いと恐れられていた痛みを消すことができ、恐怖から解放されるのです。

モルヒネを成分とする薬も以前から比べれば種類も大変多くなりました。注射はもちろん、内服薬も1日1回でよい薬、1日2回服用するもの、肛門から入れる坐薬など、患者様のQOLを考えた剤型が揃っています。

また、モルヒネではありませんが皮膚に貼るだけで痛みをとってくれるものもあります。

薬について不安なこと、解らないことがありましたら、お近くの薬剤師にご相談ください。（佐藤孝行）



検査あらいぐらんど

採血管シリーズ—6

今回は灰色キャップ採血管についてお話致します。

この採血管は主に血糖値を測定する際に使用されます。中には白い粉状のものが血液を固まらせないようにする薬剤（抗凝固剤）と血糖成分が赤血球により消費されて低値となるのを防ぐ薬剤（解糖阻抑制剤）が入っています。この解糖阻抑制剤は、採血後わずかな血糖低下が認められますがそれ以後は殆ど変化はありません。尚、この容器に採取した後は薬剤効果が発揮されるよう速やかに振り混ぜ合わせる事が重要となります。



赤血球の固形成分と上澄みの水分中に同濃度含まれており、身体が貧血や脱水等の状態では多少の差異が認められます。通常の測定では上澄みである血漿が使われていますが、住宅に於いて患者さん自身が自己血糖器を用い指先や耳たぶ等から直接採取して測定されるような場合には全血液検体が使われています。

糖は生体のエネルギー源として最も重要な物質であり、その血中濃度は腸管からの糖の吸収、肝における糖新生とグリコーゲンの合成、分解、抹消組織での糖利用、腎からの排泄等に諸因子によって

左右され、

その調節には自立神経と各種のホルモンが密接に関与しています。

また血糖低下作用にはインスリンが、血糖上昇作用にはエピネフリン・グルカゴン・成長ホルモン・副腎皮質ホルモン・副腎皮質刺激ホルモン・甲状腺ホルモン等が関与し、これらの拮抗・協調作用によって血糖値は微妙に調節されています。

更にこの灰色キャップ検体は、全血液検体でヘモグロビンエーワンシー（HbA1c）も測定可能です。このHbA1cは採血した時点より約1〜2ヶ月前の血糖コントロール状態を反映し長期の血糖コントロール指標として広く利用されています。そのため検査前日近辺だけを節制しても検査結果には反映されません。

飽食時代に伴い糖尿病患者は年々増加傾向を辿り今や700万人、予備軍を含めると1500万人とも言われています。糖尿病は痛みもなくつい放置されがちな病気ですが、合併症が現れてからでは遅いのです。もう一度、血糖値のコントロール状態を再認識し健康管理に留意されたいかがでしょう。


（渡辺良二）



建物、病棟の呼称が変わりました

皆様には、当院の増築工事で何かとご不便ご迷惑をおかけしましたが、お陰様をもちまして、工事は順調に進み、4月からリニューアルオープンいたしました。ありがとうございました。

4月からは、病棟の編成・呼称・救急外来などが次のとおり変更しておりますので、お知らせいたします。



建物の呼び名を左のように、5つの棟に分けます。
病棟は、6階A病棟、3階D病棟のように呼びます。
例えば以前の11病棟は4階C病棟になっています。

【材料】(2人分)

鶏手羽先	6本
サラダ油	大さじ1
オイスターソース	大さじ1.5
マーマレード	大さじ1
塩	少々
酒	30cc
チンゲンサイ	200g
オレンジ	100g
1人分	217kcal
	塩分1.5g



手羽先の 照り焼き

彩
食
健
美

鶏肉の手羽肉は、つけ根の部分の「手羽もと」、手羽もとを除いた部分の「手羽先」の大きく二つの部分に分けられます。手羽肉は、肉の部分が少なく皮と骨が多い為、煮込むとコラーゲンがゼラチン化して、コクとうま味が出てきます。コラーゲンは、体内で細胞や組織をつなぎ、機能の活性化を促進したり、皮膚や骨、目の老化を防止します。その他、免疫機能を高める癌予防、アレルギー体質の改善があると言われています。又、今回の料理に使用しているマーマレードには、水溶性のペクチンが多く含まれており、便秘の予防に効果があります。

今回はマーマレードを使った甘酸っぱい手羽先の照り焼きを御紹介致します。

【作り方】

- ①手羽先の皮にフォークで穴をあけ、塩をふります。
- ②手羽先を、油を熱したフライパンに入れ、表面がきつね色になるように中火で焼きます。
- ③オイスターソース、マーマレード、酒を混ぜ、②に加え強火でトロミがつき、照りが出るまで何度か返しながらいちからめします。
- ④器に、手羽先と、四つ割りにして茹でたチンゲンサイ、半月切りにしたオレンジを盛りつけます。



金沢医院



西間木医院



折笠クリニック



オープンシステム 情報ネットワーク

太田西ノ内病院では、患者さんに質の高い医療を受けていただくために、開業医の先生方と連携をむすんでいます。ここでは、太田西ノ内病院オープンシステムの登録医療機関、登録医師をご紹介します。

西間木医院



副院長 西間木 智恵子

昭和48年3月横浜市立大学医学部卒業 同4月福医大第二内科入局 50年6月同退職 54年4月太田西ノ内病院勤務 58年8月太田西ノ内病院退職 同9月西間木医院開業



院長 西間木 友衛

昭和47年3月福島県立医科大学医学部卒業 昭和47年4月福医大第二内科入局 平成10年7月福医大第二内科退職 平成10月8日 西間木医院勤務 11月1日 同 院長



友衛先生(前列中央) 智恵子先生(右)とスタッフのみなさん

所在地/〒962-0813

須賀川市大字和田字弥六内356-4

電話/0248-76-3400

FAX/0248-76-3400

診療科/内科・小児科・リウマチ科・アレルギー科・皮膚科

休診日/日曜・祝祭日

診療時間/月・火・木・金

午前 9:00~12:30

午後 2:00~ 5:30

水 午前 9:00~12:00

土 午前 9:00~12:30

午後 2:00~ 3:00

病床数/なし

往診・訪問診療:可

登録医から

私が、太田総合病院を退職した昭和58年頃から、太田西ノ内病院は、大きく飛躍し今では県内一の中核病院に成長しました。多様な医療情勢の中、常に患者のニーズに対応してきた太田西ノ内病院の姿勢には敬意を表しております。在職中の先生方には、日頃大変お世話になっております。西間木医院は、須賀川東地区、国立療養所福島病院近く、須賀川高校裏手に位置します。開業より15年間は、私が一人で診療していましたが、平成10年福医大第二内科に勤務していた友衛先生が退職し、現在は二人体制で診療しています。友衛先生の専門分野であるリウマチ、膠原病、難病の方が増え、難しいケースの場合は、太田西ノ内病院に紹介させていただいています。いつも満床の中、地域医療連携室の方に、迅速に対応していただき、大変助かっています。お忙しい中、先生方からのお返事は、わが身の勉強ともなり、何度目も通しています。安心して日々の診療に専念する為にも、今後益々太田西ノ内病院との病診連携の絆が深まり行く事を願っております。

金 沢 医 院



院長 金沢 浜子

昭和4年生。昭和26年、帝國女子医専卒。東京大学医学部附属病院でインターン。物療内科医局に入局。東京大学より学位。渡独。DDR (ドイツ民主共和国) 医師試験に合格。ベルリンのOskar-Zeiten病院勤務。中国医学院に留学研修。帰国後、日本学術会議会員(元)、郡山市太田総合病院勤務。太田辰雄院長、尾方文哉先生、井上淳先生、物療医局の先輩の指導を受ける。昭和50年須賀川市で開業。



金沢先生(前列中央)とスタッフのみなさん

27年間大変お世話になり感謝しています。



所在地/〒962-0832 須賀川市本町5-6
電話/0248-75-0457
FAX/0248-75-0456
E-mail/kanazawa@sukagawa-ishikai.or.jp
診療科/内科・小児科・循環器科
休診日/日曜・祝祭日・土曜午後
診療時間/月～金

午前 9:00～12:00
午後 2:00～ 6:00
土曜日 午前 9:00～12:00

病床数/なし
往診・訪問診療/あり
各種健康診断・予防接種あり

登録医から

昭和50年、ビルの一室を借りての県内で一番小さい医院の開業でした。一円の借金もせず、銀行に幾ばくかの預金をしての開業でした。それから約30年、顧みて今でも小さなテナント医院を誇りにしています。

広告は一切せず、クチコミで来院される患者さんに医療を通じて奉仕できる幸せを日々味わっています。

開業の日に太田緑子さん(太田総合病院 名誉理事長)から「病院在勤中、一日も欠勤がなく、一度も患者さんから苦情のない先生でした。」との、お褒めの言葉をいただきました。

折 笠 ク リ ニ ッ ク



院長 折笠 和栄

昭和56年、福島県立医科大学卒業。同大学第2内科入局。在局中、太田総合病院附属太田西ノ内病院胃腸科、県立津波病院内科、福島第一病院と研修し昭和61年4月国産福島病院に勤務。平成2年学位取得。平成4年11月「折笠クリニック」開業。平成7年9月医療法人秀和会設立。主な学会認定医。日本消化器内視鏡学会認定医、日本内科学会内科認定医。



折笠先生(前列中央)とスタッフのみなさん

これから病診連携を十分に活用し色々とお世話になると思いますので、宜しくお願い致します。

所在地/〒962-0822
須賀川市東作146-7
電話/0248-72-7065
FAX/0248-72-7067
診療科/胃腸科・内科・小児科
休診日/土曜日午後・日曜日・祝祭日
診療時間/月～金: 午前 9:00～12:30
午後 2:00～ 6:00
土曜日: 午前 9:00～12:00
病床数/なし
往診・訪問診療: あり

登録医から

当医院は、平成4年11月17日に須賀川市に開業(牡丹園が近い)してから10年目になります。

昭和58年4月に太田総合病院附属西ノ内病院にて研修させていただき、諸先生方のご指導を受けたことに感謝申し上げます。

現在診療科目は、胃腸科(胃と腸、肝・胆・脾を含む消化器系)、一般内科、小児科です。専門性を出しながら在宅訪問診療と地域に密着した診療を行っています。

今回、太田西ノ内病院のオープンシステム制の登録医にさせて頂き有難うございました。病診連携のお陰で、患者の紹介にあたり当院では出来ない検査や入院加療を必要とする患者をスムーズに対応して戴き又その後の詳細なる結果をこ報告戴ける事は私も感謝申し上げます。

時に患者にとっても大変有難い事です。迅速で確実に高度な医療を受けられることは現在の患者にニーズに十分にマッチしたものだと思えます。今後も医療情勢が厳しくなりますが、地域住民の「かかりつけ医」として選ばれ生き残るためにも時代のニーズに合った心の通った医療を提供し頑張っていきたいと思っています。

これから病診連携を十分に活用し色々とお世話になると思いますので、宜しくお願い致します。

これから病診連携を十分に活用し色々とお世話になると思いますので、宜しくお願い致します。

★21世紀の申し子たち★

太田西ノ内病院で生まれた赤ちゃんを毎回紹介していきます。

質問

- ①生まれた時の感想
- ②名付けの理由
- ③子どもに願うこと
- ④ご両親の決意を一言

わた なべ ま い
渡辺 真衣 ちゃん

デ
ー
タ

- 平成14年3月18日
15時40分生まれ
- 体重3185g
- 父：渡辺 豊さん
母：渡辺千雅子さん



おお つか ひろむ
大塚 啓 くん

デ
ー
タ

- 平成14年3月17日
10時58分生まれ
- 体重3280g
- 父：大塚 亮さん
母：大塚喜美枝さん



真衣ちゃんとお母さん

- ①結婚して4年と6か月めでようやくできた赤ちゃんだったので、うれしくてとても感動した。
- ②画数と名前のひびきがかわいい感じで良かったため
- ③思いやりのある優しい子供
- ④他人に迷惑をかけない子供に育てるため、改めてしつけ、教育をしっかりしなければいけないなという自覚を持つこと。



啓君とお母さん

- ①意外に大きい！
(2800g～3000gと検診では言われていた) かわいい！うれしい！
- ②教える、導くという言葉の意味が良かったため
- ③大らかな子
- ④夫…酒と煙草はひかえよう！
妻…(夫に)酒と煙草はやめさせよう！



編集後記



春は「出会い」の季節です。
入学、就職、転勤など環境が大きく変わるかたもいらつしやることでしょう。新しい環境の中で、どのような出会いが待っているのか、そして、どのように感銘を受けたり、影響を受けたりするのか、考えただけでもわくわくしますね。

さて、「二期一会」という言葉がありますが、そのままの意味だと、一期は一生、一会はただ一度の出会いであり、一生に一度の出会いとなります。それを禅語としてさらに解釈すると、たとえ幾度も会っている人でも、その日その時の出会いは一度きりのものであり、全身全霊をもって対峙すべきとなります。つまり初めて出会う人でなくても、それが友人であれ、家族であれ、今日のこの出会いを大切にしましょうということです。

太田西ノ内病院は、第4期棟が完成し、新しい職員も加わってきました。私たち広報委員会スタッフも、地域の皆様と新しい西ノ内病院との「出会い」を少しでもお手伝いできるよう、がんばって参りたいと思います。
(松田美津子)

太田西ノ内病院広報委員会

委員 須田 秀一

小池 修・遠藤めぐみ
朝倉 俊成・後藤 桂子
松田美津子・荒川 幸徳
木原 均・久下 薫
佐藤 浩徳(幹事)