

	レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
腎細胞癌	アベルマブ	パベンチオ	10mg/kg	点滴静注d1	14日
	アベルマブ +アキシチニブ	パベンチオ インライタ	10mg/kg 10mg/day	点滴静注d1 経口 d1~14	14日
	ニボルマブ	オプジーボ	240mg/body	点滴静注d1	14日
	ニボルマブ +イピリムマブ	オプジーボ ヤーボイ	240mg/body 1mg/kg	点滴静注d1 点滴静注d1	21日
	ニボルマブ +カボザンチニブ	オプジーボ カボメティクス錠	240mg/body 40mg/body/day	点滴静注d1 経口 d1~14	14日
	ペンブロリズマブ +アキシチニブ	キイトルーダ インライタ錠	200mg/body 10mg/body/day	点滴静注d1 経口 d1~14	21日
膀胱癌/ 腎盂尿管癌	GC	ゲムシタビン シスプラチン	1000mg/m2 70mg/m2	点滴静注d1、8、15 点滴静注d2	28日
	GCr	ゲムシタビン カルボプラチン	1000mg/m2 AUC5	点滴静注d1、8、15 点滴静注d2	28日
腎細胞癌 尿路上皮癌	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注d1	21日
	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注d1	42日
尿路上皮癌	エンホルツマブ・ペドチ	パドセブ	1.25mg/kg	点滴静注d1、8、15	28日
前立腺癌	ドセタキセル	ドセタキセル ブレドニゾロン	75mg/m2 10mg	点滴静注d1 経口 d1~21	21日
	カバジタキセル	ジェブタナ ブレドニゾロン	25mg/m2 10mg	点滴静注d1 経口 d1~21	21日
精巣腫瘍	BEP	ブレオマイシン エトポシド シスプラチン	30mg/body 100mg/m2 20mg/m2	点滴静注d1、8、15 点滴静注d1~5 点滴静注d1~5	21日